

3 Reeks DC313NHGP2

Draadloze draagbare en plug-in deurbel met volumeregeling en drukknop – Wit

De Honeywell-kit DC313NHGP2 voor huis en tuin is eenvoudig, betrouwbaar, werkt probleemloos en heeft een regelbaar volume dat u aan uw stemming kunt aanpassen. Hij heeft ook een LED strobe die aanvullende visuele waarschuwingen kan geven. Plaats de plug-in deurbel in uw huis en neem de draagbare deurbel met u mee in de tuin, zo weet u het altijd als er iemand aan de deur staat.



Inhoud verpakking:

1 x Draadloze draagbare deurbel, 1 x Draadloze plug-in deurbel, 1 x Draadloze drukknop, 1 x CR2032 (3V) batterij, 1 x Beknopte handleiding, 1 x Veiligheid en garantie, 1 x Conformiteitsverklaring,

Belangrijkste kenmerken en voordelen:

Kit voor huis en tuin - Met deze flexibele deurbelkit mist u nooit een bezoeker. Plaats de plug-in deurbel in uw huis en neem de draagbare deurbel met u mee in de tuin, zo weet u het altijd als er iemand aan de deur staat.

Mis geen enkele bezoeker of levering - Neem uw draagbare deurbel overal rond uw huis en tuin mee. De Honeywell ActivLink™ technologie biedt een draadloos bereik van maximaal 150 meter. Het maximale volume van 84 dB kan men tot op 80 meter afstand horen.

Storingvrij - Makkelijke volumeregeling zodat u het geluid kunt afstemmen op uw gezin en uw stemming, of gewoon als u eventjes rust wilt.

Revolutionair ontwerp - Onze deurbellen zijn compact en hebben een prachtige harmonieuze vormgeving, afgestemd op uw woning, met een kleurenpalet van wit en grijs.

Gemoedsrust - Gemoedsrust voor de bezoeker dankzij het LED-indicatielampje op de drukknop en gemoedsrust voor u, dankzij de geheime klopfunctie met een andere beltoon zodat u weet of het een familielid of vriend is die aan de deur staat. Met de onderlinge koppeling van Honeywell ActivLink™ kunt u uw deurbel met Honeywell alarmsystemen en hun accessoires linken. Het biedt u volledige gemoedsrust en de mogelijkheid uw systeem voor woningbeveiliging aan te passen aan uw wensen.

Betrouwbaarheid en kwaliteit - Honeywell ActivLink™, maakt gebruik van de frequentie van 868 MHz en is ons innovatieve draadloze protocol dat een groter bereik, langere levensduur van de batterijen (tot 2 jaar) en een verhoogde stabiliteit van de verbinding biedt. Productkwaliteit met 2 jaar garantie.

Compact formaat met een rijk geluid - Alle Honeywell deurbellen hebben een digitaal versterkte kristalheldere klank. Het geluid is goed te horen zowel binnenshuis als in de tuin. Ze zijn toonaangevend in geluidskwaliteit en hun omvang is verrassend klein.

Eenvoudig te installeren - Alle Honeywell deurbellen zijn vooraf gelinkt en klaar voor gebruik. Optionele installatie zonder schroeven en een gemakkelijk te openen batterijcompartiment zorgen ervoor dat u in enkele minuten alles kunt instellen. Bovendien krijgt u op alle producten 2 jaar garantie.

Specificaties:

Draadloze draagbare deurbel	
Kleur	Wit
Wall mounted	Optional
Frequentie / Draadloos bereik*	868MHz / 150m
Hoorbaar bereik (volume)	80m (84dB)
Beltonen	6
Geluid	Volumeregeling / Ingebouwde sirene
Alarm Time (minutes)	2 (Internal Siren Mode)
Visuele waarschuwingen	LED Indicator / LED Strobe
Stroomvoorziening	Batterij: 4 x LR6 (AA) 1.5V - (not included)
Levensduur van batterij (jaar)	2
Battery Features	Batterij 'laag' indicatie / Gemakkelijk te openen batterijcompartiment
Maximum Device Capacity	4 x Draadloze drukknop/Draadloze bewegingsensor/Draadloze deur- en raamsensor
Factory Reset	Ja
Operating Temperature/Storage Temperature	0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Afmetingen (mm) / gewicht (g)	110 (h) x 70 (b) x 42.5 (d) / 169 (g)
Bevestigingen	Beugels / Pluggen / Schroeven

Draadloze plug-in deurbel	
Kleur	Wit
Wall mounted	Nee
Frequentie / Draadloos bereik*	868MHz / 150m
Hoorbaar bereik (volume)	80m (84dB)
Beltonen	6
Geluid	Volumeregeling / Ingebouwde sirene
Alarm Time (minutes)	2 (Internal Siren Mode)
Visuele waarschuwingen	LED Indicator / LED Strobe
Stroomvoorziening	Mains Power: 100-240V 50-60Hz 300mA
Maximum Device Capacity	4 x Draadloze drukknop/Draadloze bewegingsensor/Draadloze deur- en raamsensor
Factory Reset	Ja
Operating Temperature/Storage Temperature	0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Afmetingen (mm) / gewicht (g)	110 (h) x 70 (b) x 76.5 (d) / 154 (g)

Draadloze drukknop

Kleur	Wit
Wall mounted	Optional
Screwless mounting option (Sticky pads)	Ja
Frequentie / Draadloos bereik*	868MHz / 200m
Visuele waarschuwingen	LED-indicatielampje
Stroomvoorziening	Batterij: 1 x CR2032 (3V) - (included)
Levensduur van batterij (jaar)	2
Battery Features	Batterij 'laag' indicatie / Gemakkelijk te openen batterijcompartiment
Design drukknop	Verticaal
Push Name Plate	Nee
IP-classificatie	IP55
Operating Temperature/Storage Temperature	0°C to +40°C/-20°C to +60°C
Afmetingen (mm) / gewicht (g)	30 (h) x 70 (b) x 16 (d) / 23.5 (g)
Bevestigingen	Beugels / Pluggen / Schroeven / Sticky Pads

Verpakking

EAN Code	5004100965424
Afmetingen verpakking (mm) / Gewicht (g)	216 (h) x 315 (b) x 88 (d) / 660 (g)
Standaard verpakkinghoeveelheid	4

* Gemeten in het open veld. Muren, plafonds en metalen structuren beperken het maximum zendbereik.