

Inbouwverdeler

- voor modulaire componenten tot 63 A
- component inbouwdiepte: maximaal 70 mm
- uitvoeringen:
 - wandinbouwdiepte 72 mm
 - wandinbouwdiepte 90 mm met zijdelingse aanslagprofielen en hoog inbouwraam (hoogte 25 mm)
- afdekplaat, standaard verzegelbaar
- standaard kabelopvangprofiel

- draaibaar inbouwraam met 15 mm diepte-instelling
- plaatstalen deur met geïntegreerde greep
- deur rechts- of linksdraaiend te monteren; de deur kan omgewisseld worden zonder het inbouwraam te demonteren
- aanrakingsveilige QuickConnect klemmen; montagevriendelijke en betrouwbare steektechniek
- kleur RAL9010 (helderwit)

- aan de linker- en rechterzijde voldoende bedradingsruimte
- klemmen voor het seriëmatig aansluiten van aardlekschakelaars voor 2-, 3- en 4-rijen verdelers
- volgens NEN-EC-IEC 60439-1/-3

Meer technische informatie vanaf pag. 6.11.



VU12LN

Inbouwverdeler volta, 1 rij

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 11
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 3

Omschrijving	Mod.	Verp.	Best.nr.
Inbouwverdeler, volta, IP30, 1x12 mod.	12	1	VU12LN



VU24LN

Inbouwverdeler volta, 2 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 14
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 4

Omschrijving	Mod.	Verp.	Best.nr.
Inbouwverdeler, volta, IP30, 2x12 mod.	24	1	VU24LN



VU36LN

Inbouwverdeler volta, 3 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 17
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 5

Omschrijving	Mod.	Verp.	Best.nr.
Inbouwverdeler, volta, IP30, 3x12 mod.	36	1	VU36LN



VU48LN

Inbouwverdeler volta, 4 rijen

Eigenschappen:

- Steekklemmen 1,5 - 4 mm²: 20
- Schroefklemmen 1,5 - 16 mm²: 6

Omschrijving	Mod.	Verp.	Best.nr.
Inbouwverdeler, volta, IP30, 4x12 mod.	48	1	VU48LN



VZ405N

Montageset hollewandankers

Eigenschappen:

- set van 4 stuks

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Montageset hollewandankers	1	VZ405N

Voor projecten biedt Hager gefaseerde projectleveringen van exclusieve deuren

- de levering bestaat uit:

- muurkast leeg, voor inbouw of hollewandmontage
- inbouwpakket met frame PE/N-klemmen, afdekplaat en toebehoren

- deur in verschillende uitvoeringen en designvarianten

Prijzen en levertijden op aanvraag.



VZ261N

Inbouwraam inclusief deur

Eigenschappen:

- geborsteld staal
- op aanvraag ook in antraciet (RAL7016) en zilver (RAL9006)

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Inbouwraam met deur, volta, 1 rij, plaatstaal	1	VZ261N
Inbouwraam met deur, volta, 2 rijen, plaatstaal	1	VZ262N
Inbouwraam met deur, volta, 3 rijen, plaatstaal	1	VZ263N
Inbouwraam met deur, volta, 4 rijen, plaatstaal	1	VZ264N



VZ808N

Deur wissellijst

inzet voor opname van een inzetspiegel of inzet-wissellijst

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Wissellijst, volta, 2 rijen, wit	1	VZ801N
Wissellijst, volta, 3 rijen, wit	1	VZ802N
Wissellijst, volta, 2 rijen, zwart	1	VZ803N
Wissellijst, volta, 3 rijen, zwart	1	VZ804N
Wissellijst, volta, 2 rijen, zilver	1	VZ807N
Wissellijst, volta, 3 rijen, zilver	1	VZ808N
Wissellijst, volta, 2 rijen, blauw	1	VZ809N
Wissellijst, volta, 3 rijen, blauw	1	VZ810N



VZ811N

Inzetspiegel

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Inzetspiegel, volta, 2 rijen	1	VZ811N
Inzetspiegel, volta, 3 rijen	1	VZ812N



VZ814N

Inzet wissellijst

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Inzet wissellijst, volta, 2 rijen	1	VZ813N
Inzet wissellijst, volta, 3 rijen	1	VZ814N



VZ293N

Prikborddeur

Eigenschappen:

- harde foamplaat (zwart)
- aluminium lijst

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Prikborddeur, volta, 2 rijen	1	VZ292N
Prikborddeur, volta, 3 rijen	1	VZ293N



VZ800N

Reservescharnier

Eigenschappen:

- voor deur

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Reservescharnier	1	VZ800N



Clip voor groeppenindeling

Eigenschappen:

- te gebruiken voor het vastklemmen van stroomschema en groeppenindeling

VZ535

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Clip voor vastklemmen stroomschema	1	VZ535



Kabelklem

Eigenschappen:

- voor het bijeenhouden van bedrading
- 1 set = 6 stuks

VZ699

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Kabelklem	10	VZ699



Isolatiestuk

Eigenschappen:

- t.b.v. montageframe, voor het isoleren van de bovenste DIN-rail bij verdelers met 3 en 4 DIN-rails
- 1 set = 10 stuks

VZ402

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Isolatiestuk	1	VZ402




Verdiepte DIN-rail

Eigenschappen:

- vergroting van de inbouwdiepte tot 84 mm

VZ406

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Verdiepte DIN-rail	10	VZ406



Montageplaten, voor inbouw achteraf

Eigenschappen:

- voor inbouw achteraf in alle uitvoeringen van volta

VZ452

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Montageplaat, volta, voor verdelers met 1 DIN-rail, V12..	5	VZ451
Montageplaat, volta, voor verdelers met 2 DIN-rails, V24..	5	VZ452
Montageplaat, volta, voor verdelers met 3 DIN-rails, V36..	5	VZ453
Montageplaat, volta, voor verdelers met 4 DIN-rails, V48..	5	VZ454



Cilinderslot

- standaard slot met 2 sleutels

VZ302N

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Slot, volta, standaard	1	VZ302N
Reservesleutel voor VZ302N	1	VZ304N



Deursluiting

- Omschrijving
- Deursluiting reserve-onderdeel

VZ308N

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Deursluiting reserve-onderdeel	1	VZ308N



VZ121N

Reservedeur voor inbouw-/hollewandverdelers

Eigenschappen:
- kleur: helderwit (RAL9010)

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Deur, volta, 1 rij	1	VZ121N
Deur, volta, 2 rijen	1	VZ122N
Deur, volta, 3 rijen	1	VZ123N
Deur, volta, 4 rijen	1	VZ124N



VZ131N

Reservedeur met zichtvenster voor inbouw-/hollewandverdelers

Eigenschappen:
- raambreedte ca. 40 mm
- kleur: helderwit (RAL9010)

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Deur, volta, 1 rij, zichtvenster	1	VZ131N
Deur, volta, 2 rijen, zichtvenster	1	VZ132N
Deur, volta, 3 rijen, zichtvenster	1	VZ133N
Deur, volta, 4 rijen, zichtvenster	1	VZ134N



VZ111N

Inbouwraam voor inbouw-/hollewandverdelers

Eigenschappen:
- hoogte 125 mm
- kleur: helderwit (RAL9010)

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Inbouwraam, volta, 1 rij	1	VZ111N
Inbouwraam, volta, 2 rijen	1	VZ112N
Inbouwraam, volta, 3 rijen	1	VZ113N
Inbouwraam, volta, 4 rijen	1	VZ114N



VZ407

Tekeninghouder

Eigenschappen:
- kunststof, zelfklevend

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Tekeninghouder, volta, doorzichtig, 220x240 mm	10	VZ407



VZ404

Reinigingsmiddel

Eigenschappen:
- voor reiniging van kunststof oppervlakken, in pompsprayflacon
- milieuvriendelijk

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Reinigingsmiddel voor kunststof	1	VZ404



ZZ34S

Afdekstrook

Eigenschappen:

- S35S: 219 mm lang voor 12 modulen
- ZZ34S: 221 mm lang, vergrendelbaar
- voorstansing per 0,5 module
- kleur: helderwit (RAL9010)

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Afdekstrook, RAL9010, af te breken, 219 mm	10	S35S
Afdekstrook vergrendelbaar, RAL9010, af te breken, 221 mm	10	ZZ34S



S30N

Afdeklip

Eigenschappen:

- om 1 moduulbreedte af te dekken
- 1 set = 10 st. 18 mm en 2 stuks 9 mm
- kleur: helderwit (RAL9010)

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Afdeklips moduulbreedte, per set	1	S30N




VZ449

Brandwerende kit

Eigenschappen:

- voor het afdichten van de kabelinvoer
- creëert bij brand een warmtewerend schuim, dat openingen en voegen afdicht en het indringen van vuur, rook en brandgassen verhindert

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Brandwerende kit	1	VZ449



VZ711

Klemdrager voor volta / vector

Eigenschappen:

- klemblokken op te klikken per drager: 8
- bruikbare breedte: 240 mm

Omschrijving	Verp.	Best.nr.
Klemdrager QuickConnect-klemmen	1	VZ711